

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»)
150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4
тел.(4852) 73-62-69, т\ф (4852) 73-20-52
E-mail:mail@fguz.yar.ru; http://fguz.yar.ru
ОКПО 76534939 ОГРН 1057601089798,
ИНН 7606053148 КПП 760601001

ООО «НПК ПРОТЭКТ»

«14» 09 2014 № 20/4186-21

На Исх.
№

от

**Экспертное заключение
на соответствие действующим государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам
№ 33 от 16.09.2014 г.**

**Пластиковые сетки из полиэтилена Протэкт
ТН ВЭД ТС из 3919**

**Настоящим экспертным заключением удостоверяется, что продукция
Пластиковые сетки из полиэтилена Протэкт
Изготовленная в соответствии с ТУ 2247-006-80696777-2012 «Пластиковые
сетки из полиэтилена «ПРОТЕКТ»**

СОТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам нормативам: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
(утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299).

**Организация-изготовитель: ООО «НПК Протэкт», 152023, Ярославская обл.,г
Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д.28 (РФ).**

**Получатель санитарно-экспертного заключения: ООО «НПК Протэкт»,
152023, г.Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д.28(Российская Федерация).**

**Основанием для признания продукции, соответствующей государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются: Протокол
лабораторных исследований № 7494 от 18.08.2014г., АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области», аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510110 от
14.06.2013 г., действителен до 14.06.2018 г.**

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества/показатели (факторы)	Факт.	Гигиенический норматив Единые требования
-------------------------------	-------	--

Миграция в воздушную среду, мг/м³:

Формальдегид	менее 0,01	0,01
Ацетальдегид	менее 0,008	0,01
Спирт изопропиловый	менее 0,05	0,20
Спирт метиловый	менее 0,05	0,5
Запах изделия, баллы	0	2

Миграция химических веществ в водную среду:

Ацетальдегид	менее 0,05	0,2
Спирт метиловый	менее 0,1	3
Спирт изопропиловый	менее 0,05	0,25
Формальдегид	менее 0,02	0,05

Область применения: Различные отрасли промышленности, строительство, сельское хозяйство и т.д.

Необходимые условия использования: Каждая партия сетки и решетки сопровождается документом о качестве с указанием предприятия-изготовителя или его товарного знака, его местонахождения, условного обозначения ленты, номера партии, количества рулонов в партии, обозначения ТУ, даты изготовления, условий эксплуатации, гарантии качества. Необходимо соблюдать условия транспортирования и хранения продукции.

Главный врач

Касаткина З.В.,
Еремкина О.И.
Тел. 75-75-05



Н.Л. Карпов